

A misty forest of evergreen trees, likely spruce or fir, with a diagonal black overlay on the right side. The text is centered over the image.

AUTHENTICS

by Coretec®

FR

AUTHENTICS

by Coretec

**STYLE NATUREL,
PERFORMANCE DE PREMIER ORDRE**

La maison est le lieu où l'on peut exprimer le "vrai soi-même". C'est là que vous vous promenez pieds nus après une longue journée. L'endroit où vous regardez vos enfants grandir, en renversant de la glace en chemin. L'endroit où votre chien vous suit partout, laissant derrière lui ses traces amusantes de ses promenades en plein air.

Votre maison exprime ce que vous êtes. Elle est authentique jusque dans son for intérieur. Tout comme notre collection Authentics.

Reflétant les bois et les pierre véritables, ces nouveaux modèles sont aussi réels que possible. Une structure tridimensionnelle inégalée. Un aspect exceptionnellement naturel. Une durabilité indéniable. Conçus pour de vraies maisons et de vraies personnes.

Le ressentez-vous ?

AUTHENTICS

by Coretec®

Naturellement,
nous avons pensé à
tous les avantages.

100% RÉSISTANT À L'EAU



EXTRÊMEMENT STABLE



À L'ÉPREUVE D'ANIMAUX
DE COMPAGNIE



BRUIT RÉDUIT



FACILE À INSTALLER



INSTALLATION SUR TOU-
TE SURFACE



PAS BESOIN D'ACCLIMATATION



CONVIENT AUX SOLS
CHAUFFANTS-RAFRAÎCHISSANTS



PROPRIÉTÉ ÉLECTROSTATIQUE



RÉSISTANCE À L'USURE



0,55 mm

COUCHE
D'USURE

8 mm

ÉPAISSEUR
TOTALE

26

DÉCORS
BOIS

6

DÉCORS
DALLES

LIÈGE


SOUS-
COUCHE



4 MOTIF
EN CHEVRON

AUTHENTICS *by Coretec*

APERÇU DE COLLECTION




AUSSI AUTHENTIQUE QUE
LA NATURE PEUT L'ÊTRE

AUTHENTICS
by Coretec

SÉRIE
1830 x 180 mm



EMERALD
50 LVRE 110
1830 x 180 mm



ONTARIO
50 LVRE 111
1830 x 180 mm



ERIE
50 LVRE 112
1830 x 180 mm



MORAINE
50 LVRE 113
1830 x 180 mm






WINNIPEG

50 LVRE 114
1830 x 180 mm



CHAMPLAIN

50 LVRE 115
1830 x 180 mm



AUTHENTICS
by Coretec




SÉRIE
1500 x 180 mm



KLUONE
50 LVRE 120
1500 x 180 mm



TORONTO
50 LVR 127
1500 x 180 mm



NUELTIN
50 LVRE 122
1500 x 180 mm



LOUISE
50 LVR 124
1500 x 180 mm





WILLISTON
50 LVRE 121
1500 x 180 mm



HURON
50 LVR 125
1500 x 180 mm



MANITOBA
50 LVRE 123
1500 x 180 mm



OTTOWA
50 LVR 126
1500 x 180 mm

AUTHENTICS

by Coretec



SÉRIE
1220 x 180 mm



VANCOUVER
50 LVRE 130
1220 x 180 mm



MONTREAL
50 LVR 131
1220 x 180 mm

CALGARY

50 LVR 132
1220 x 180 mm



EDMONTON

50 LVR 133
1220 x 180 mm



QUÉBEC

50 LVR 134
1220 x 180 mm



HAMILTON

50 LVR 135
1220 x 180 mm



KINGSTON

50 LVR 136
1220 x 180 mm



VICTORIA

50 LVRE 137
1220 x 180 mm



LIBERTÉ DE CHOIX

AUTHENTICS
by Coretec

DOUBLE SÉRIE
660 x 110 mm
1220 x 180 mm





HALIFAX
50 LVREH 138
660 x 110 mm



REGINA
50 LVREH 139
660 x 110 mm



HALIFAX
50 LVRE 138
1220 x 180 mm



REGINA
50 LVRE 139
1220 x 180 mm





NIMBUS
50 LVREH 140
660 x 110 mm



ALTO
50 LVREH 141
660 x 110 mm



NIMBUS
50 LVRE 140
1220 x 180 mm




ALTO
50 LVRE 141
1220 x 180 mm




TOUCHEZ ET SENTEZ-LE,
L'EFFET PIERRE !


AUTHENTICS
by Coretec



SÉRIE
910 x 470 mm



CUMULUS
50 LVTE 153
910 x 470 mm




CLOUD
50 LVTE 151
910 x 470 mm



CIRRUS
50 LVTE 152
910 x 470 mm



CLEMENT
50 LVTE 154
910 x 470 mm



CYCLONE
50 LVTE 150
910 x 470 mm



CHURCHILL
50 LVTE 155
910 x 470 mm



ACCESSOIRES

Accessoires aux décors 100% assortis

Nos accessoires sont assortis au décor de votre plancher, sont 100% étanches à l'eau et résistants aux chocs.



ENTRETIEN

Le kit COREtec® Clean, rapide et écologique :

- Nettoyant quotidien
- Nettoyant intensif
- Détachant



AUTHENTICS

by Coretec

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES


	Chanfreins sur les côtés long & courts de la lame.			Le relief suit la structure du bois pour une sensation authentique au toucher.	
SUR DES DÉCORS SÉLECTIONNÉS		SUR TOUS LES DÉCORS EN BOIS			
	1830 x 180 mm	1500 x 180 mm	1220 x 180 mm	660 x 110 mm	910 x 470
	2,65 m ² - 8 planken 23 kg/doos	2,75 m ² - 10 planken 23 kg/doos	2,65 m ² - 12 planken 23 kg/doos	2,32 m ² - 32 planken 20 kg/doos	2,59 m ² - 6 tegels 21,8 kg/doos
	8,00 mm (EN ISO 24346)	8,00 mm (EN ISO 24346)	8,00 mm (EN ISO 24346)	8,00 mm (EN ISO 24346)	8,00 mm (EN ISO 24346)
	0,55 mm (EN ISO 24340)	0,55 mm (EN ISO 24340)	0,55 mm (EN ISO 24340)	0,55 mm (EN ISO 24340)	0,55 mm (EN ISO 24340)

INSTALLATION

Facile à installer


Les planchers COREtec® sont les plus faciles à installer sur le marché.

Suivez les étapes ou regardez la vidéo d'installation via ce code QR:



Variantes en chevrons

Mélanguez et créez votre propre modèle. Découvrez comment installer nos motifs en chevron sur www.coretecfloors.com/resource-center



Classe d'usage

Classe 23 / 33 (EN ISO 10874)

Caractéristiques géométriques

Conforme (ISO 24337)

Résistance à l'abrasion

Pass 5 000 rotations (EN 13329 Annexe E)

Essai de la chaise à roulettes

Pass 25 000 rotations (ISO 4918)

Effet d'un pied de meuble

Pas d'effet visible (EN 16581)

Poinçonnement rémanent

≤ 0,10 mm (EN ISO 24343-1)

Résistance aux tâches

5 (pas d'effet visible) (EN 438-2)

Résistance à la traction

LS ≥ 2,0 / SS ≥ 3,5 (EN 24334)

Stabilité dimensionnelle

Conforme ≤ 0,25% (EN ISO 23999)

Résistance à la lumière

> Degré 6 (ISO 105-B02)

Isolation acoustique (bruit de choc)

Δ_{Lw} = 20 dB (ISO 10140-3 / EN 717-2)

Emissions de formaldéhyde

E1 (EN 717-1)

Réaction au feu

B_{fl} - S1 (EN 13501)

Glissance

DS - RIO (EN 13893 / DIN 51130)

Chauffage par le sol

Adéquat

Accumulation de charges électrostatiques

≤ 2 kV (EN 1815)

Résistance thermique

0,066 m²-K/W



GARANTIE À VIE RÉSIDENTIEL




10 ANS DE GARANTIE COMMERCIALE



Garantie (Années): La garantie couvre les vices de fabrication et l'usure précoce en usage normal.

AUTHENTICS *by Coretec*



Souverainestraat 27 - 9770 Kruisem (Belgium)
info@usfloors.be · www.coretecfloors.com